APPLE WATCH RECEIVING

Die Watch bekommt einen Datensatz, keinen Klebezettel.

Wareneingang und Erfassung für Apple Watch über Kabel, im selben Workflow wie alles andere auf der Fläche. Das Gerät wird identifiziert und im Control Center abgelegt, neben jedem Telefon, Tablet und Mac, den Sie bearbeiten.

WARENEINGANG ÜBER KABEL

S1 bis S6

Series 1 bis Series 6

Über Kabel identifiziert und mit einem Eingangsdatensatz eingebucht.

SERIES 7 UND NEUER

S7+

Fertig entwickelt, aktivierbar

Sprechen Sie uns an, wenn Ihr Volumen das braucht.

WORKFLOWS

Auto

Automatisierte Wareneingangs-Workflows

Das Eingangsprogramm entscheidet, was mit jedem Gerät geschieht; der Bediener schließt es an.

CONTROL CENTER

1

Datensatz je Gerät

Identifikations- und Eingangsdatensätze im Control Center, mit dem Rest der Fläche.

ZIELGRUPPE
Leiter Betrieb & IT bei Geräteaufbereitern

GERÄTE
Apple Watch · Series 1–6 über Kabel

WEB
assetscience.com

AUF EINEN BLICK

Die acht Fragen, die jeder Käufer stellt.

Das ist Wareneingang und Erfassung, keine vollständige Diagnose-Suite. Das Modul identifiziert die Watch und legt den Datensatz ab. Wo die Antwort nein lautet, steht nein.

ZERTIFIKAT — Nicht aus diesem Modul

Der Wareneingang löscht nicht und stellt daher kein Löschzertifikat aus. Der Nachweis ist der **Eingangsdatensatz im Control Center**, mit Identifikation und Prozessdetails des Geräts, erreichbar aus der Device History.

ADISA-ZERTIFIZIERT — Nicht zutreffend

ADISA-Sicherheitsstufe 4 gilt für die Löschung durch Pro-Diagnostics und MacRestore. **Es wird keine Löschaussage** für Apple Watch Receiving getroffen.

ART DER LÖSCHUNG — Keine

Dieses Modul führt keine Löschung aus. Der Datensatz nennt, was getan wurde: **Identifikation und Erfassung**.

GEFÜHRTE BEDIENERTESTS — Nein

Im Wareneingang gibt es keine geführten Tests. Der Bediener **schließt die Watch über Kabel an**; den Rest erledigt der Workflow.

ART DER TESTS — Keine

Der Wareneingang identifiziert das Gerät und bucht es in den Bestand. Er führt keine Funktionstests aus; das ist **keine Diagnose-Suite**.

HAUPTFUNKTIONEN — 4

Series 1–6 im Wareneingang über Kabel. Series 7 und neuer fertig entwickelt und aktivierbar. **Automatisierte Wareneingangs-Workflows.** Identifikations- und Eingangsdatensätze im Control Center.

UNTERSTÜTZTE PLATTFORMEN — Apple Watch

Apple Watch **Series 1 bis Series 6, über Kabel angeschlossen**. Series 7 und neuer: fertig entwickelt und aktivierbar. Die Datensätze liegen im Control Center, demselben Webportal wie der Rest der Plattform.

DATENANALYSE UND API — REST · CSV

Eingangsdatensätze liegen im Control Center mit Historie und Reporting je Gerät und verlassen es über **REST-API und CSV-Export** wie jeder andere Datensatz.

1

Anschließen

Die Watch wird an der Eingangsstation über Kabel angeschlossen.

2

Identifizieren

Der Wareneingangs-Workflow identifiziert das Gerät und erfasst, was es ist.

3

Datei

Ein Eingangsdatensatz wird ins Control Center geschrieben, mit dem Rest der Fläche.

4

Übergeben

Der Datensatz wird berichtet, exportiert oder über die API abgerufen.

Was dieses Modul nicht ist. Es testet die Watch nicht, löscht sie nicht und stellt kein Zertifikat aus. Es gibt der Watch denselben identifizierten, abgelegten, auswertbaren Eingangsdatensatz wie einem Telefon, statt einer Zeile auf dem Klemmbrett.

WAS ES LEISTET

Apple Watch kommt mit den Telefonen an. Sie sollte auch so angenommen werden.

Watches kommen über dieselben Ankauf- und Inzahlungnahme-Ströme wie Telefone und werden meist auf Papier abgewickelt, weil die Software an der Werkbank nichts mit ihnen anfangen kann. Der Wareneingang über Kabel identifiziert das Gerät und legt einen Eingangsdatensatz im Control Center ab, neben jedem anderen Gerät.

APPLE WATCH	STATUS	WAS DAS MODUL LEISTET
Series 1 bis Series 6	● Wareneingang über Kabel	Die Watch wird über Kabel angeschlossen, identifiziert, und ein Eingangsdatensatz wird im Control Center abgelegt.
Series 7 und neuer	● Fertig entwickelt, aktivierbar	Unterstützung über Series 6 hinaus ist fertig entwickelt und aktivierbar. Sprechen Sie uns an, wenn Ihr Volumen das braucht.

WARENEINGANG ÜBER KABEL

Das Gerät wird an der Station identifiziert.

Series 1 bis Series 6 werden über eine Kabelverbindung angenommen. Die Station liest das Gerät aus und erfasst, was es ist, sodass der Eingangsdatensatz aus dem Gerät entsteht und nicht vom Etikett abgetippt wird.

AUTOMATISIERTE WARENEINGANGS-WORKFLOWS

Das Programm entscheidet, der Bediener schließt an.

Ein Wareneingangsprogramm im Control Center bucht Geräte in den Bestand, erfasst, was jedes einzelne ist, und druckt ein Eingangslabel. Watches laufen darin wie jedes andere Gerät im Programm.

EINGANGSDATENSÄTZE

Ein Datensatz je Gerät, mit dem Rest der Fläche.

Identifikations- und Eingangsdatensätze werden ins Control Center geschrieben. Sie erscheinen im Reporting als Intake, neben den Telefonen, Tablets und Macs desselben Tages.

EHRLICHER UMFANG

Wareneingang und Erfassung, keine Diagnose-Suite.

Dieses Modul identifiziert die Watch und legt den Datensatz ab. Es führt keine Funktionstests an der Watch aus, löscht sie nicht und stellt kein Löschzertifikat aus. Wer das für Apple Watch braucht, sollte es klar vor einem Test hören, nicht danach.

Warum Kabel wichtig ist. Der Datensatz entsteht aus dem, was die Station am angeschlossenen Gerät ausliest. Nichts im Eingangsdatensatz hängt davon ab, dass ein Bediener Modellnamen oder Seriennummer von der Gehäuserückseite abschreibt.

AUTOMATISIERTE WARENEINGANGS-WORKFLOWS

Ein Wareneingangsprogramm entsteht im Wizard, und die Watch läuft hindurch.

Der Configuration Wizard im Control Center macht aus einem Ziel in Klartext ein laufendes Programm: die richtigen Dienste in der richtigen Reihenfolge, ein Label und die gewählten Standorte. Receiving ist eines seiner Ziele.

Die Wahl von **Receiving** als Ziel erzeugt ein Programm, das Geräte in den Bestand bucht, erfasst, was jedes ist, und ein Eingangslabel druckt. Jedes Gerät, das es durchläuft, erscheint im Reporting als **Intake**. Dasselbe Programm bearbeitet die Watch und das Telefon, das mit ihr kam.

- **Ziel statt Konfiguration.** Der Wizard fragt, was Sie erreichen wollen, und stellt die Dienste zusammen; Sie bauen die Suite nicht von Hand.
- **Wo es läuft.** Das Programm wird den gewählten Standorten und Installationen zugewiesen, sodass eine Eingangslinie an einem Standort keine andere verändert.
- **Benutzerdefinierte Felder.** Felder, die Ihr Betrieb im Eingangsdatensatz braucht, etwa eine Chargenkennung, werden im Wizard ergänzt und beim Login oder am Prozessende erfasst.
- **Label beim Eingang.** Das Eingangslabel wird als Teil des Programms gedruckt, wenn der Labeldruck aktiv ist.




ABB. 1 Control Center → Configuration Wizard → Goal. Die Karte „Receiving“: Geräte in den Bestand buchen, erfassen, was jedes ist, ein Eingangslabel drucken. Erscheint im Reporting als Intake.

EINGANGSDATENSÄTZE

DEVICE HISTORY

Die eigene Seite des Geräts im Control Center.

Jeder Eingangslauf ist eine Sitzung in der Historie des Geräts: die am Gerät gelesenen Kennungen, der Prozessname, Team, Schicht und Bediener, Start- und Endzeit sowie alle erfassten benutzerdefinierten Felder.

REPORTING

Abgelegt als Intake, neben allem anderen.

Eingangsläufe erscheinen im Reporting mit den übrigen Prozessläufen des Tages, mit Prozessnamen und Bediener, und exportieren im selben CSV oder JSON wie jeder andere Lauf.

Eine Fläche, ein Datenmodell. Es gibt keine separate Watch-Datenbank. Ein Apple-Watch-Eingangsdatensatz hat dieselbe Form, dieselbe Historienseite und denselben Export wie der eines Telefons, sodass zum Monatsende niemand zwei Systeme abgleicht.

SKU-GRUPPEN

Watches bekommen eine eigene SKU-Gruppe mit eigenen Pflichtattributen.

SKU Groups im Control Center legen je Gerätetyp fest, welche Attribute eine SKU tragen muss und welche sie tragen darf. Eine Watch ist kein Telefon mit kleinerem Display; ihre Gruppe sagt das.




ABB. 2 Control Center → SKU Groups. Sechs Gruppen, eine je Gerätetyp. Die Gruppe IWATCH, Gerätetyp Watch, verlangt Manufacturer, Model Name und Model Number und kann Network, Internal Bucket und Size tragen.

PFLICHTATTRIBUTE

Manufacturer, Model Name, Model Number.

Die Watch-Gruppe verlangt die drei Attribute, die das Gerät identifizieren. Grade, Farbe und Speicherkapazität, in den Telefongruppen Pflicht, sind in der Watch-Gruppe nicht verlangt.

WEITERE ATTRIBUTE

Network, Internal Bucket, Size.

Optionale Attribute, die die SKU tragen kann, darunter die Gehäusegröße und ein interner Bucket, über den Ihr Betrieb Bestand steuert.

SKU MANAGER

Import, Export, Vorlage.

SKUs werden im SKU Manager gelistet, importiert und exportiert, mit einer Vorlage für Massenladungen, sodass der Watch-Katalog genauso gepflegt wird wie der Telefonkatalog.

REPORTING UND API-ÜBERGABE

Eingangsdatensätze verlassen das Control Center wie jeder andere Datensatz. **Reporting** exportiert Prozessläufe als CSV oder JSON mit wählbaren Spalten, per Download oder E-Mail, und Berichte lassen sich wöchentlich oder monatlich planen. Die **Back-Office API** stellt dieselben Datensätze über REST bereit, mit Lizenzschlüsseln, begrenzt auf einen Mandanten, einen Standort oder eine einzelne Installation.

- **CSV- und Excel-Export** in jedem Plan; 47 wählbare Spalten, CSV oder JSON.
- **Geplante Berichte**, per E-Mail in Ihrem Rhythmus.
- **Einheitliche REST-Endpunkte** über alle Dienste, per Bearer-Token authentifiziert.
- **Automation-Flows** können bei Eintreffen eines Datensatzes einen Webservice aufrufen, mit nur schreibbarem Secret.

UMFANG, KLAR GESAGT

Series 1 bis Series 6 werden über Kabel angenommen. Series 7 und neuer sind fertig entwickelt und aktivierbar.

Das ist die ganze Aussage. Keine Tests, keine Löschung, kein Zertifikat werden für Apple Watch durch dieses Modul impliziert. Was Sie bekommen, ist das, was das Klemmbrett nie gab: ein identifizierter, abgelegter, auswertbarer Datensatz je Watch, im selben Control Center wie der Rest Ihrer Fläche.

Sprechen Sie mit uns über Ihr Watch-Volumen.

Apple Watch Receiving wird gemeinsam mit uns eingerichtet, nicht im Self-Service. Starten Sie eine kostenlose Testversion der Plattform, um Control Center, Wareneingangsprogramme und Reporting an Ihren eigenen Geräten zu sehen, und sagen Sie uns dann, wie Ihr Watch-Strom aussieht.

KOSTENLOS TESTEN
onboarding.assetscience.com

ÖFFENTLICHE ZERTIFIKATE
verified.assetscience.com/verify

WEB
assetscience.com

© 2026 Asset Science. Screenshots stammen aus Produktions-Builds; gezeigte Gerätekennungen, Bedienernamen und Kundendaten sind synthetisch. Produktnamen und Marken gehören ihren jeweiligen Eigentümern.