
CERTIFICACIÓN WEB PÚBLICA

La evidencia sale de su edificio.

Cualquiera con un IMEI o un número de serie puede comprobar qué ocurrió con un dispositivo que usted procesó en verified.assetscience.com. Sin cuenta, sin inicio de sesión. Un certificado de borrado y diagnóstico, un enlace compartible, un PDF y exportación por lotes para el palé.



PÚBLICO
Operaciones, cumplimiento y TI en procesadores de dispositivos

CONSULTA
IMEI · Serie · MEID · GUID

CERTIFICADOS PÚBLICOS
verified.assetscience.com/verify

DE UN VISTAZO

Las ocho preguntas de todo comprador.

Este producto es el certificado, no el puesto de pruebas. Publica lo que la plataforma de Asset Science registró sobre un dispositivo, para cualquiera que pueda teclear su identificador.

CERTIFICADO

● Sí

Consulta pública por IMEI, serie, MEID o GUID en verified.assetscience.com, un enlace de certificado compartible, un PDF descargable y certificados PDF generados por lotes.

CERTIFICADO ADISA

● AAL 4

Los certificados de **Pro-Diagnostics (PDD) y Mac-Restore** llevan la marca de nivel de garantía 4 de ADISA. Pro-Diagnostic PC no está certificado por ADISA; su informe de borrado indica en su lugar los métodos NIST 800-88.

TIPO DE BORRADO

● NIST 800-88

El certificado indica el **método de borrado de contenido**: en dispositivos con cifrado de disco completo se destruye la clave; en dispositivos sin cifrar se aplica sobrescritura. El restablecimiento de fábrica se confirma como mosaico de estado.

PRUEBAS GUIADAS

● No aplicable

Las pruebas se realizan en los productos de diagnóstico. El certificado **informa sus resultados**; no ejecuta pruebas propias.

TIPO DE PRUEBAS

● Informa, no ejecuta

Resultados de diagnóstico con recuentos de aprobados y fallos, salud de la batería y comprobaciones de estado como lista negra GSMA, restablecimiento de fábrica y eSIM, según se registraron durante el proceso.

FUNCIONES PRINCIPALES

● 4

Consulta pública sin cuenta. Enlace compartible y PDF. **Exportación CSV por lotes y certificados PDF por lotes.** Controles por cliente sobre qué se publica.

PLATAFORMAS

● Navegador web

La consulta y el certificado son **páginas web**. Nada que instalar para el comprador, el auditor o el usuario final. Los registros proceden de la plataforma de Asset Science.

ANALÍTICA DE DATOS Y API

● CSV

Los lotes escaneados se exportan a CSV desde la pantalla de consulta; la consulta masiva admite un CSV de hasta 30,000 identificadores. El registro subyacente permanece en Control Center con su exportación completa de datos.

1 Procesar
El dispositivo se prueba y se borra en la plataforma. Un registro por unidad.

2 Publicar
Su cuenta decide qué se publica: búsqueda, página, PDF.

3 Consultar
Cualquiera teclea o escanea un identificador. Sin cuenta.

4 Validar
El certificado se abre, con enlace para compartir y PDF para guardar.

Un registro, tres formas de llegar. Busque por identificador en la página pública, abra el enlace de certificado compartible o escanee el código QR de la etiqueta. Los tres llevan al mismo certificado de ese dispositivo.

POR QUÉ DEBE SER PÚBLICO

Un registro que nadie fuera de su edificio puede leer es una afirmación.

Cada dispositivo que procesa se puede consultar por IMEI o serie en una página pública: su comprador, el auditor de su cliente o quien acabe siendo dueño del teléfono.

COMPRADOR

Abre la evidencia desde el archivo que envió.

Los enlaces de certificado viajan en los informes exportados. Un comprador que recibe un lote no se fía de la hoja de cálculo; cada fila apunta a una página que puede abrir él mismo.

AUDITOR

Lee un vocabulario que ya conoce.

El certificado indica el método de borrado de contenido, muestra el estado de lista negra GSMA y de restablecimiento de fábrica, y lleva la marca ADISA cuando el producto de procesamiento la tiene.

USUARIO FINAL

Comprueba el teléfono en su mano.

El código QR de la etiqueta lleva al mismo certificado. Quien acabe con el dispositivo puede confirmar que se borró, y cuándo, sin preguntar a nadie.

No encontrado significa eso. Un dispositivo que nadie procesó devuelve No encontrado, no un vacío tranquilizador. La consulta nunca da por hecho un borrado del que no tiene registro.

ADISA

Certificado ADISA nivel de garantía 4, con su alcance.

Pro-Diagnostics y MacRestore están certificados en el nivel de garantía 4 de ADISA, con pruebas independientes del ADISA Research Centre bajo su Product Claims Test. La certificación se aplica a los productos nombrados. Pro-Diagnostic PC no está certificado, por lo que no se hace ninguna afirmación de borrado certificado para ordenadores; sus informes indican los métodos NIST 800-88 por unidad.

NIST 800-88 REV. 2

Clear y Purge no son intercambiables.

Cada unidad recibe el método más fuerte del que realmente es capaz, y el método usado se indica en el informe de borrado junto al número de serie de esa unidad.

IEEE 2883

La terminología del estándar.

La terminología de saneamiento y las expectativas de verificación se alinean con el estándar vigente, de modo que un auditor que lee nuestro informe lee un vocabulario que ya conoce.

LA CONSULTA

Cualquiera comprueba un dispositivo, sin cuenta.

Escanee o teclee cualquier identificador: IMEI, serie, MEID o GUID. El resultado enlaza directamente con el certificado de ese dispositivo.




FIG. 1 verified.assetscience.com/verify. Un dispositivo borrado devuelve una tarjeta con modelo, IMEI, serie y fecha de proceso, y un enlace de certificado con botón Copiar. Debajo, el lote escaneado con Exportar CSV. Dos identificadores que nadie procesó devuelven No encontrado. Los identificadores mostrados son sintéticos.

1

Leer o teclear

Un campo de búsqueda. Un lector de códigos o un teclado, cualquier identificador admitido.

2

Ver el resultado

Dispositivo borrado correctamente, con modelo, IMEI, serie y fecha de proceso. O No encontrado.

3

Copiar enlace

El enlace de certificado se abre para quien lo tenga, si su cuenta lo permite.

4

Exportar el lote

Cada lectura de la sesión entra en una tabla. Exportar CSV se lleva todo el lote.

Nada que instalar, ningún registro. La página está abierta a cualquiera con un identificador. Lo que puede ver de un dispositivo que usted procesó lo deciden los controles de publicación de su cuenta, descritos en la página 6.

EL CERTIFICADO

Qué se borró, cómo y qué resultado dio el dispositivo.

La página tras el resultado, descargable en PDF por quien tenga el enlace. Un certificado por dispositivo, con su propio ID de certificado.

CABECERA, RESULTADO

ID de certificado, sesión, modelo, IMEI, resultado.

Un banner indica el resultado en una línea: Data Cleaning & Diagnostics Complete, Fully Functional. Los procesos solo de borrado llevan en su lugar un Data Cleaning Certificate, con banner Fully Wiped.

MÉTODO DE BORRADO DE CONTENIDO

Cómo se eliminaron los datos, y la marca ADISA.

Se identifica el tipo de cifrado; en dispositivos con cifrado de disco completo se destruye la clave, en los no cifrados se aplica sobrescritura. El distintivo de nivel de garantía 4 de ADISA aparece bajo la declaración.




FIG. 2 verified.assetscience.com → Certificado. Un Data Cleaning & Diagnostic Certificate con el botón Download PDF encima. Los identificadores, direcciones MAC e ID de sesión son sintéticos.

DISPOSITIVO

Diez campos de ID.

Modelo · Fabricante · N.º de modelo · Almacenamiento · Color · N.º de serie · IMEI · IMEI 2 · Wi-Fi MAC · Bluetooth MAC

ESTADO

Comprobaciones, en mosaicos.

Verde cuando una comprobación se ejecutó y pasó, rojo cuando falló, ámbar N/A cuando no se ejecutó. Incluyen activación, Find My, lista negra GSMA, MDM, eSIM, restablecimiento de fábrica y piezas. Los bloqueos se informan, nunca se eliminan.

DIAGNÓSTICO Y BATERÍA

Totales y cada prueba por nombre.

Total, aprobadas y fallidas, seguido de cada prueba con su PASS o FAIL. La salud de la batería da capacidad máxima, ciclos, capacidad en mAh y temperatura.

PROCESO Y GRADO

Quién, cuándo y qué software.

ID de sesión, fecha de proceso y la versión de software que produjo el registro. El pie incluye la fecha de generación y el sitio de verificación.

El certificado refleja lo registrado, nada más. Una comprobación que no se ejecutó muestra N/A, no un aprobado. Un proceso que falló antes del borrado muestra Factory Reset como Failed, y el banner indica Process Failed. Un dispositivo con fallo nunca se certifica en silencio.

USTED DECIDE QUÉ ES PÚBLICO

Tres conmutadores por cuenta de cliente, en Control Center.

La publicación es voluntaria. La página de certificado y el PDF son conmutadores distintos, así que desactivar la página no hace privado el PDF por sí solo. Es un segundo control, a propósito.

CONTROL	QUÉ PERMITE
Publicar en búsqueda pública	Cualquiera puede consultar por IMEI o serie un dispositivo que usted procesó y ver sus resultados de borrado y diagnóstico.
Permitir enlaces de certificado	Quien tenga un enlace de certificado puede abrir la página sin iniciar sesión. También controla el botón Public Certificate en Device History y los enlaces de certificado en los informes exportados.
Permitir descarga pública	Quien tenga un enlace de certificado puede descargarlo en PDF sin iniciar sesión. Es un conmutador distinto del de la página anterior.

EVIDENCIA POR LOTES

Quien borra un palé no quiere abrir los certificados de uno en uno.

- **Exportar un lote a CSV** directamente desde la pantalla de consulta.
- **Consulta masiva** de dispositivos desde un CSV de hasta 30,000 identificadores.
- **Certificados PDF generados y enviados por lotes**, no de uno en uno.
- **Enlaces de certificado en informes exportados**, para que el comprador abra la evidencia desde el archivo que envía.




FIG. 3 Control Center → Device History. La misma evidencia en mosaicos sobre el registro del dispositivo: activación verificada, GSMA limpio, restablecimiento de fábrica confirmado, encima del bloque de identificadores y la información de proceso. Los identificadores son sintéticos.

Dentro y fuera coinciden. Lo que muestra el certificado público es lo que Device History guarda en Control Center. Hay un registro por dispositivo, y la página pública es una vista de él, no una segunda copia.

VERIFICACIÓN PÚBLICA

En este mercado las afirmaciones de certificación suelen exceder su alcance.

Las nuestras se declaran con su alcance y nombran los productos certificados. Y el registro es público: un comprador, un auditor o un usuario final puede leerlo sin fiarse de nuestra palabra, ni de la suya.

Pruebe la consulta con un dispositivo suyo.

Inicie una prueba gratuita, procese un dispositivo y consúltelo en la página pública. Luego decida, por cuenta, qué puede ver el resto del mundo.

PRUEBA GRATUITA
onboarding.assetscience.com

CERTIFICADOS PÚBLICOS
verified.assetscience.com/verify

WEB
assetscience.com

© 2026 Asset Science. Las capturas proceden de compilaciones de producción; los identificadores de dispositivo, ID de sesión, nombres de operador y datos de cliente mostrados son sintéticos. Los nombres de producto y marcas pertenecen a sus respectivos propietarios.