
CERTIFICATION WEB PUBLIQUE

La preuve sort de vos murs.

Quiconque détient un IMEI ou un numéro de série peut vérifier ce qu'est devenu un appareil que vous avez traité, sur verified.assets-cience.com. Sans compte, sans connexion. Certificat d'effacement et de diagnostic, lien partageable, PDF, et export par lots pour la palette.



PUBLIC
Responsables exploitation, conformité et IT des processeurs

RECHERCHE
IMEI · Série · MEID · GUID

CERTIFICATS PUBLICS
verified.assetscience.com/verify

EN BREF

Les huit questions de tout acheteur.

Ce produit est le certificat, pas le banc de test. Il publie ce que la plateforme Asset Science a enregistré sur un appareil, à quiconque peut saisir son identifiant.

CERTIFICAT

● Oui

Recherche publique par IMEI, numéro de série, MEID ou GUID sur verified.assetscience.com, un lien de certificat partageable, un PDF téléchargeable et des PDF de certificat générés par lots.

CERTIFIÉ ADISA

● AAL 4

Les certificats de **Pro-Diagnostics (PDD) et MacRestore** portent la marque ADISA niveau d'assurance 4. Pro-Diagnostic PC n'est pas certifié ADISA ; son rapport d'effacement nomme à la place les méthodes NIST 800-88.

TYPE D'EFFACEMENT

● NIST 800-88

Le certificat indique la **méthode de suppression du contenu** : sur appareil à chiffrement intégral du disque, la clé est détruite ; sur appareil non chiffré, une réécriture est appliquée. Réinitialisation d'usine confirmée par une vignette d'état.

TESTS GUIDÉS

● Sans objet

Les tests ont lieu dans les produits de diagnostic. Le certificat **rapporte leurs résultats** ; il n'exécute pas de tests propres.

TYPE DE TESTS

● Rapportés, non exécutés

Résultats de diagnostic avec réussites et échecs, santé de la batterie et contrôles d'état : liste noire GSMA, réinitialisation d'usine, eSIM, tels qu'enregistrés au traitement.

FONCTIONS CLÉS

● 4

Recherche publique sans compte. Lien partageable et PDF. **Export CSV par lots et certificats PDF par lots.** Contrôles par client sur ce qui est publié.

PLATEFORMES SUPPORTÉES

● Tout navigateur

La recherche et le certificat sont des **pages web**. Rien à installer pour l'acheteur, l'auditeur ou le propriétaire final. Les enregistrements viennent de la plateforme Asset Science.

ANALYSE DES DONNÉES ET API

● CSV

Les lots scannés s'exportent en CSV depuis l'écran de recherche ; la recherche groupée accepte un CSV de 30,000 identifiants max. L'enregistrement sous-jacent reste dans Control Center, avec son export complet.

1

Traiter

L'appareil est testé et effacé sur la plateforme. Un enregistrement par unité.

2

Publier

Votre compte décide de ce qui est public : recherche, page, PDF.

3

Rechercher

Chacun saisit ou scanne un identifiant. Sans compte.

4

Vérifier

Le certificat s'ouvre, avec un lien à partager et un PDF à conserver.

Un enregistrement, trois accès. Recherchez par identifiant sur la page publique, ouvrez le lien de certificat partageable, ou scannez le QR code de l'étiquette. Les trois mènent au même certificat pour cet appareil.

L'INTÉRÊT D'UN CERTIFICAT PUBLIC

Un enregistrement illisible hors de vos murs n'est qu'une affirmation.

Chaque appareil que vous traitez est consultable par IMEI ou numéro de série sur une page publique : votre acheteur, l'auditeur de votre client, ou qui finit par posséder le téléphone.

L'ACHETEUR

Ouvre la preuve depuis le fichier envoyé.

Les liens de certificat circulent dans les rapports exportés. L'acheteur qui reçoit un lot ne croit pas le tableur sur parole ; chaque ligne pointe vers une page qu'il peut ouvrir lui-même.

L'AUDITEUR

Retrouve un vocabulaire déjà connu.

Le certificat nomme la méthode de suppression du contenu, affiche l'état liste noire GSMA et réinitialisation d'usine, et porte la marque ADISA lorsque le produit de traitement la détient.

LE DÉTENTEUR FINAL

Vérifie le téléphone qu'il a en main.

Le QR code de l'étiquette mène au même certificat. Celui qui se retrouve avec l'appareil peut confirmer qu'il a été effacé, et quand, sans rien demander à personne.

Not Found signifie introuvable. Un appareil que personne n'a traité renvoie Not Found, pas un vide rassurant. La recherche ne suggère jamais un effacement dont elle n'a pas trace.

ADISA

Certifié ADISA niveau d'assurance 4, énoncé dans son périmètre.

Pro-Diagnostics et MacRestore sont certifiés ADISA niveau d'assurance 4, testés indépendamment par l'ADISA Research Centre dans le cadre de son Product Claims Test. La certification s'applique aux produits nommés. Pro-Diagnostic PC n'est pas certifié : aucune revendication d'effacement certifié n'est faite pour les ordinateurs ; ses rapports nomment les méthodes NIST 800-88 par disque.

NIST 800-88 REV. 2

Clear et Purge ne sont pas interchangeables.

Chaque disque reçoit la méthode la plus forte dont il est réellement capable, et cette méthode est nommée sur le rapport d'effacement, à côté du numéro de série du disque.

IEEE 2883

La terminologie de la norme.

La terminologie d'assainissement et les exigences de vérification suivent la norme en vigueur : l'auditeur qui lit notre rapport retrouve un vocabulaire déjà connu.

LA RECHERCHE

N'importe qui peut vérifier un appareil, sans compte.

Scannez ou saisissez un identifiant : IMEI, numéro de série, MEID ou GUID. Le résultat renvoie directement au certificat de l'appareil.




FIG. 1 verified.assetscience.com/verify. Un appareil effacé renvoie une fiche de résultat avec modèle, IMEI, numéro de série et date de traitement, et un lien de certificat avec un bouton Copy. Dessous, le lot scanné avec Export CSV. Deux identifiants que personne n'a traités reviennent Not Found. Les identifiants affichés sont synthétiques.

1

Scan ou saisie

Un seul champ. Lecteur de codes-barres ou clavier, tout identifiant pris en charge.

2

Lisez le résultat

Appareil bien effacé, avec modèle, IMEI, n° de série et date de traitement. Ou Not Found.

3

Copiez le lien

Le lien du certificat s'ouvre pour quiconque le détient, si votre compte l'autorise.

4

Exportez le lot

Chaque scan de la session entre dans un tableau. Export CSV emporte tout le lot.

Rien à installer, aucune inscription. La page est ouverte à quiconque dispose d'un identifiant. Ce qu'il voit d'un appareil que vous avez traité dépend des contrôles de publication de votre compte, décrits en page 6.

LE CERTIFICAT

Ce qui a été effacé, comment, et le résultat des tests.

La page derrière le résultat, téléchargeable en PDF par quiconque détient le lien. Un certificat par appareil, avec son propre identifiant de certificat.

EN-TÊTE ET RÉSULTAT

ID de certificat, session, modèle, IMEI, résultat.

Une bannière énonce le résultat en une ligne : Data Cleaning & Diagnostics Complete, Fully Functional. Les traitements en effacement seul portent un Data Cleaning Certificate, avec une bannière Fully Wiped.

MÉTHODE DE SUPPRESSION DU CONTENU

Mode de suppression des données, et la marque ADISA.

Le type de chiffrement est identifié ; sur appareil à chiffrement intégral du disque, la clé est détruite, sur appareil non chiffré, une réécriture est appliquée. Le badge ADISA niveau d'assurance 4 figure sous la mention.




FIG. 2 verified.assetscience.com → Certificat. Un Data Cleaning & Diagnostic Certificate avec le bouton Download PDF au-dessus. Identifiants, adresses MAC et ID de session sont synthétiques.

INFORMATIONS APPAREIL

Dix champs d'identité.

Modèle · Fabricant · N° de modèle · Stockage · Couleur · N° de série · IMEI · IMEI 2 · MAC Wi-Fi · MAC Bluetooth

ÉTAT APPAREIL

Contrôles exécutés, en vignettes.

Vert si le contrôle a réussi, rouge s'il a échoué, N/A orange s'il n'a pas été exécuté. Les contrôles couvrent activation, Find My, liste noire GSMA, MDM, eSIM, réinitialisation d'usine et pièces. Les verrous sont signalés, jamais supprimés.

RÉSULTATS DE DIAGNOSTIC ET BATTERIE

Les totaux, puis chaque test nommé.

Total, réussis et échoués, puis chaque test avec son PASS ou FAIL. La santé de la batterie donne capacité maximale, nombre de cycles, capacité en mAh et température.

TRAITEMENT ET CLASSEMENT

Qui, quand, avec quel logiciel.

ID de session, date de traitement et version du logiciel ayant produit l'enregistrement. Le pied de page porte la date de génération et le site de vérification.

Le certificat reflète l'enregistrement, rien de plus. Un contrôle non exécuté affiche N/A, pas une réussite. Un traitement échoué avant l'étape d'effacement affiche Factory Reset en Failed, et la bannière indique Process Failed. Un appareil en échec n'est jamais certifié en silence.

VOUS DÉCIDEZ CE QUI EST PUBLIC

Trois commutateurs par compte client, réglés dans Control Center.

La publication est sur option. La page du certificat et le PDF sont deux commutateurs distincts : désactiver la page ne rend pas le PDF privé pour autant. C'est un second contrôle, délibérément.

CONTRÔLE	CE QU'IL AUTORISE
Publier dans la recherche publique	Chacun peut rechercher par IMEI ou n° de série un appareil que vous avez traité et voir ses résultats d'effacement et de diagnostic.
Autoriser les liens de certificat	Quiconque détient un lien de certificat peut ouvrir la page sans se connecter. Contrôle aussi le bouton Public Certificate dans Device History et les liens de certificat des rapports exportés.
Autoriser le PDF public	Quiconque détient un lien de certificat peut télécharger le certificat en PDF sans se connecter. Commutateur distinct de la page ci-dessus.

LA PREUVE PAR LOTS

Personne qui traite une palette ne veut ouvrir les certificats un par un.

- **Exportez un lot scanné en CSV** directement depuis l'écran de recherche.
- **Recherche groupée** depuis un CSV de 30,000 identifiants max.
- **PDF de certificat générés et envoyés par lots**, pas un appareil à la fois.
- **Les liens de certificat dans les rapports exportés** : l'acheteur ouvre la preuve depuis le fichier que vous lui envoyez.




FIG. 3 Control Center → Device History. La même preuve en vignettes sur l'enregistrement de l'appareil : activation vérifiée, GSMA clear, réinitialisation d'usine confirmée, au-dessus du bloc d'identifiants et des informations de traitement. Identifiants synthétiques.

Dedans et dehors concordent. Ce que montre le certificat public est ce que contient Device History dans Control Center. Il y a un enregistrement par appareil, et la page publique en est une vue, pas une seconde copie.

VÉRIFICATION PUBLIQUE

Sur ce marché, les revendications de certification dépassent couramment leur périmètre.

Les nôtres sont énoncées dans leur périmètre, avec les produits certifiés nommés. Et l'enregistrement lui-même est public : un acheteur, un auditeur ou un propriétaire final peut le lire sans nous croire sur parole, ni vous.

Testez la recherche sur un appareil traité.

Lancez un essai gratuit, traitez un appareil et recherchez-le sur la page publique. Décidez ensuite, compte par compte, ce que le reste du monde peut voir.

ESSAI GRATUIT
onboarding.assetscience.com

CERTIFICATS PUBLICS
verified.assetscience.com/verify

WEB
assetscience.com

© 2026 Asset Science. Captures issues de builds de production ; identifiants d'appareil, ID de session, noms d'opérateur et données client affichés sont synthétiques. Les noms de produits et marques appartiennent à leurs détenteurs respectifs.