APPLE WATCH RECEIVING

워치에도 메모지가 아니라 기록을 남깁니다.

케이블을 통한 Apple Watch 입고 처리를, 현장의 다른 모든 작업과 같은 워크플로 안에서 수행합니다. 장비를 식별해 귀사가 처리하는 모든 휴대폰, 태블릿, Mac과 함께 Control Center에 정리합니다.

케이블 연결 입고

S1 ~ S6

Series 1부터 Series 6까지

케이블로 식별해 입고 기록과 함께 재고에 등록합니다.

SERIES 7 이후

S7+

개발 완료, 활성화만 하면 됩니다

귀사 물량에 필요하다면 상담해 주십시오.

워크플로

자동

자동화된 입고 워크플로

각 장비에 무엇을 할지는 입고 프로그램이 정하고, 작업자는 연결만 합니다.

CONTROL CENTER

1

장비당 기록

식별 및 입고 기록이 현장의 다른 기록과 함께 Control Center에 남습니다.

대상 독자

기기 처리업체의 운영 · IT 책임자

기기

Apple Watch · 케이블 연결 Series 1–6

웹

assetscience.com

한눈에 보기

모든 구매자가 묻는 여덟 가지 질문.

이것은 입고 처리이지 전체 진단 스위트가 아닙니다. 워치를 식별하고 기록을 남깁니다. 답이 아니오인 항목은 아니오라고 밝힙니다.

인증서 — 이 모듈에서는 발급하지 않음

입고는 삭제를 하지 않으므로 삭제 인증서를 발급하지 않습니다. 증빙은 **Control Center의 입고 기록**이며, 장비 식별 정보와 공정 정보가 담겨 Device History에서 열람할 수 있습니다.

ADISA 인증 — 해당 없음

ADISA 보증 수준 4는 Pro-Diagnostics와 MacRestore의 데이터 삭제에 적용됩니다. **Apple Watch 입고에 대해서는** 삭제에 관한 주장을 하지 않습니다.

삭제 방식 — 없음

이 모듈은 삭제를 수행하지 않습니다. 기록에는 수행한 작업이 그대로 표시됩니다: **식별 및 입고**.

가이드 사용자 테스트 — 아니요

입고에는 작업자 가이드 테스트가 없습니다. 작업자는 **케이블로 워치를 연결**하고, 나머지는 워크플로가 처리합니다.

테스트 종류 — 없음

입고는 장비를 식별해 재고에 등록합니다. 기능 테스트는 실행하지 않습니다. 이것은 **진단 스위트가 아닙니다**.

주요 기능 — 4

케이블을 통한 Series 1–6 입고. Series 7 이후는 개발이 완료되어 활성화만 하면 됩니다. **자동화된 입고 워크플로.** Control Center의 식별 및 입고 기록.

지원 플랫폼 — Apple Watch

Apple Watch **케이블로 연결한 Series 1부터 Series 6까지**. Series 7 이후는 개발이 완료되어 활성화만 하면 됩니다. 기록은 플랫폼의 다른 부분과 같은 웹 포털인 Control Center에 저장됩니다.

데이터 분석과 API — REST · CSV

입고 기록은 장비별 이력 및 보고와 함께 Control Center에 저장되며, 다른 모든 기록과 마찬가지로 **REST API와 CSV 내보내기로** 나갑니다.

1

연결

입고 스테이션에서 워치를 케이블로 연결합니다.

2

식별

입고 워크플로가 장비를 식별하고 무엇인지 기록합니다.

3

파일

입고 기록이 현장의 다른 기록과 함께 Control Center에 작성됩니다.

4

인계

기록을 보고하거나, 내보내거나, API로 가져갑니다.

이 모듈이 아닌 것. 워치를 테스트하지도, 삭제하지도, 인증서를 발급하지도 않습니다. 클립보드에 적힌 한 줄 대신, 휴대폰과 똑같이 식별되고 정리되고 보고 가능한 입고 기록을 워치에 부여합니다.

기능

Apple Watch는 휴대폰과 함께 들어옵니다. 입고도 그렇게 처리되어야 합니다.

워치는 휴대폰과 같은 보상 판매·매입 경로로 들어오지만, 작업대 소프트웨어가 워치를 다룰 줄 몰라 대개 종이로 처리됩니다. 케이블 입고는 장비를 식별하고 다른 모든 기기와 함께 Control Center에 입고 기록을 남깁니다.

APPLE WATCH	상태	모듈이 하는 일
Series 1부터 Series 6까지	● 케이블 연결 입고	워치를 케이블로 연결해 식별하고, 입고 기록을 Control Center에 남깁니다.
Series 7 이후	● 개발 완료, 활성화만 하면 됩니다	Series 6 이후 지원은 개발이 완료되어 활성화만 하면 됩니다. 귀사 물량에 필요하다면 상담해 주십시오.

케이블 연결 입고

장비는 스테이션에서 식별됩니다.

Series 1부터 Series 6까지는 케이블 연결로 입고합니다. 스테이션이 장비를 읽어 무엇인지 기록하므로, 입고 기록은 라벨을 보고 입력한 것이 아니라 기기 자체에서 만들어집니다.

자동화된 입고 워크플로

프로그램이 정하고, 작업자는 연결합니다.

Control Center의 입고 프로그램이 기기를 재고에 등록하고, 각 기기가 무엇인지 기록하고, 입고 라벨을 인쇄합니다. 워치도 프로그램 안의 다른 기기와 똑같이 처리됩니다.

입고 기록

장비당 하나의 기록, 현장의 다른 기록과 함께.

식별 및 입고 기록이 Control Center에 작성됩니다. 보고서에는 Intake로 표시되며, 같은 날 처리된 휴대폰, 태블릿, Mac과 나란히 놓입니다.

정직한 적용 범위

입고 처리이지 진단 스위트가 아닙니다.

이 모듈은 워치를 식별하고 기록을 남깁니다. 워치에 기능 테스트를 실행하지 않고, 삭제하지 않으며, 삭제 인증서를 발급하지 않습니다. Apple Watch에 이런 기능이 필요한 잠재 고객은 체험 이후가 아니라 그 전에 이 사실을 분명히 들어야 합니다.

케이블 연결이 중요한 이유. 기록은 스테이션이 연결된 장비에서 직접 읽은 내용으로 만들어집니다. 입고 기록의 어떤 항목도 작업자가 케이스 뒷면의 모델명이나 시리얼을 옮겨 적는 데 의존하지 않습니다.

자동화된 입고 워크플로

입고 프로그램을 마법사로 만들면 워치가 그 프로그램을 따라 갑니다.

Control Center의 구성 마법사가 평이한 표현의 목표를 실행 가능한 프로그램으로 바꿉니다: 올바른 서비스를 올바른 순서로, 라벨, 그리고 선택한 사업장까지. 입고도 그 목표 중 하나입니다.

목표로 **입고를** 선택하면 기기를 재고에 등록하고, 각 기기가 무엇인지 기록하고, 입고 라벨을 인쇄하는 프로그램이 만들어집니다. 이를 거친 모든 장비는 보고서에 **Intake**로 표시됩니다. 같은 프로그램이 워치와 함께 들어온 휴대폰도 처리합니다.

- **설정이 아니라 목표.** 마법사는 무엇을 달성하려는지 묻고 서비스를 조합합니다. 스위트를 직접 조립할 필요가 없습니다.
- **실행 위치.** 프로그램은 선택한 사업장과 배포 단위에 할당되므로, 한 사이트의 입고 라인이 다른 사이트를 바꾸지 않습니다.
- **사용자 정의 필드.** 배치 식별자처럼 입고 기록에 필요한 필드를 마법사에서 추가하고, 로그인 시점이나 공정 종료 시점에 수집합니다.
- **입고 시 라벨.** 라벨 인쇄가 켜져 있으면 입고 라벨이 프로그램의 일부로 인쇄됩니다.




그림1 Control Center → Configuration Wizard → Goal. Receiving 카드: 기기를 재고에 등록하고, 각 기기가 무엇인지 기록하고, 입고 라벨을 인쇄합니다. 보고서에는 Intake로 표시됩니다.

입고 기록

DEVICE HISTORY

Control Center에 있는 해당 장비의 전용 페이지.

각 입고 실행은 기기 이력의 세션으로 남습니다: 장비에서 읽은 식별자, 공정 이름, 팀, 교대조, 작업자, 시작 및 종료 시각, 수집된 사용자 정의 필드.

보고

Intake로 분류되어 다른 모든 기록과 나란히.

입고 실행은 그날의 다른 공정 실행과 함께 공정 이름과 작업자가 표시된 채로 Reporting에 나타나며, 다른 실행과 동일한 CSV 또는 JSON으로 내보낼 수 있습니다.

하나의 현장, 하나의 기록 모델. 별도의 워치 데이터베이스는 없습니다. Apple Watch 입고 기록은 휴대폰 기록과 같은 형태, 같은 이력 페이지, 같은 내보내기 형식을 쓰므로, 월말에 두 시스템을 대조할 일이 없습니다.

SKU 그룹 처리

워치는 자체 필수 속성을 가진 전용 SKU 그룹을 갖습니다.

Control Center의 SKU Groups는 기기 유형별로 SKU가 반드시 가져야 할 속성과 가질 수 있는 속성을 정의합니다. 워치는 화면이 작은 휴대폰이 아니며, 그 그룹이 이를 반영합니다.




그림2 Control Center → SKU Groups. 기기 유형별로 여섯 개 그룹이 정의되어 있습니다. 기기 유형이 Watch인 IWATCH 그룹은 Manufacturer, Model Name, Model Number를 필수로 요구하고, Network, Internal Bucket, Size를 추가로 가질 수 있습니다.

필수 속성

Manufacturer, Model Name, Model Number.

워치 그룹은 장비를 식별하는 세 가지 속성을 필수로 요구합니다. 휴대폰 그룹에서 필수인 등급, 색상, 저장 용량은 워치 그룹에서는 필수가 아닙니다.

추가 속성

Network, Internal Bucket, Size.

SKU가 가질 수 있는 선택 속성으로, 케이스 크기와 재고 분류에 쓰는 내부 버킷이 포함됩니다.

SKU MANAGER

가져오기, 내보내기, 템플릿.

SKU는 SKU Manager에서 목록으로 관리하고 가져오고 내보내며, 대량 적재용 템플릿도 제공됩니다. 워치 카탈로그도 휴대폰 카탈로그와 같은 방식으로 관리합니다.

보고와 API 인계

입고 기록은 다른 모든 기록과 같은 방식으로 Control Center에서 나갑니다. **보고** 기능은 공정 실행을 선택한 열과 함께 CSV 또는 JSON으로 내보내며, 다운로드나 이메일로 제공하고, 주간 또는 월간 주기로 예약할 수 있습니다. **Back-Office API** 역시 같은 기록을 REST로 제공하며, 라이선스 키는 테넌트, 사업장 또는 단일 배포 단위로 범위가 지정됩니다.

- **CSV·Excel 내보내기가** 모든 플랜에 포함됩니다. 선택 가능한 47개 열, CSV 또는 JSON.
- **예약 보고서**를 원하는 주기로 이메일 발송합니다.
- **일관된 REST 엔드포인트를** 서비스 전반에 제공하며, 베어러 토큰으로 인증합니다.
- **자동화 플로는** 기록이 도착하면 쓰기 전용 시크릿으로 웹 서비스를 호출할 수 있습니다.

적용 범위, 그대로 밝힙니다

Series 1부터 Series 6까지는 케이블로 입고합니다. Series 7 이후는 개발이 완료되어 활성화만 하면 됩니다.

주장은 그것이 전부입니다. 이 모듈이 Apple Watch에 대해 테스트나 삭제, 인증서를 암시하지 않습니다. 대신 클립보드가 결코 주지 못한 것을 제공합니다: 워치마다 식별되고 정리되고 보고 가능한 기록을, 현장의 다른 작업과 같은 Control Center에서.

귀사의 워치 물량에 대해 상담해 주십시오.

Apple Watch Receiving은 셀프 서비스가 아니라 저희와 함께 설정합니다. 플랫폼 무료 체험을 시작해 귀사 기기로 Control Center, 입고 프로그램, 보고 기능을 확인한 뒤, 워치 물량 상황을 알려 주십시오.

무료 체험
onboarding.assetscience.com

공개 인증서
verified.assetscience.com/verify

웹
assetscience.com

© 2026 Asset Science. 스크린샷은 프로덕션 빌드에서 캡처했으며, 표시된 기기 식별자, 작업자 이름, 고객 데이터는 모두 가상입니다. 제품명과 상표는 각 소유자에게 귀속됩니다.