
PUBLIC WEB CERTIFICATION

증빙이 건물 밖으로 나갑니다.

IMEI나 시리얼을 아는 사람은 누구나 verified.assetscience.com에서 귀사가 처리한 기기에 무슨 일이 있었는지 확인할 수 있습니다. 계정도, 로그인도 필요 없습니다. 삭제·진단 인증서, 공유 가능한 링크, PDF, 그리고 팔레트 단위 배치 내보내기를 제공합니다.



대상 독자

기기 처리업체의 운영 · 컴플라이언스 · IT 책임자

조회 항목

IMEI · 시리얼 · MEID · GUID

공개 인증서

verified.assetscience.com/verify

한눈에 보기

모든 구매자가 묻는 여덟 가지 질문.

이 제품은 테스트 작업대가 아니라 인증서입니다. Asset Science 플랫폼이 기기에 대해 기록한 내용을, 식별자를 입력할 수 있는 누구에게나 공개합니다.

인증서 — 예

공개 웹 조회를 verified.assetscience.com에서 IMEI, 시리얼, MEID, GUID로 제공하며, 공유 가능한 인증서 링크, 내려받을 수 있는 PDF, 배치로 생성되는 인증서 PDF도 함께 제공합니다.

ADISA 인증 — AAL 4

발급 제품이 **Pro-Diagnostics(PDD)와 MacRestore** 인 인증서에는 ADISA 보증 수준 4 마크가 표시됩니다. Pro-Diagnostic PC는 ADISA 인증을 받지 않았으며, 그 삭제 보고서에는 대신 NIST 800-88 방식이 명시됩니다.

삭제 방식 — NIST 800-88

인증서에는 **콘텐츠 삭제 방식**이 명시됩니다: 전체 디스크 암호화 기기는 키를 파기하고, 암호화되지 않은 기기는 덮어쓰기를 적용합니다. 공장 초기화는 상태 타일로 확인됩니다.

가이드 사용자 테스트 — 해당 없음

테스트는 진단 제품에서 수행됩니다. 인증서는 **그 결과를 보고할 뿐**이며, 자체적으로 테스트를 실행하지 않습니다.

테스트 종류 — 보고하되 실행하지 않음

처리 중 기록된 진단 결과와 통과·실패 건수, 배터리 상태, 그리고 GSMA 블랙리스트·공장 초기화·eSIM 같은 기기 상태 검사 결과.

주요 기능 — 4

계정 없는 공개 조회. 공유 가능한 링크와 PDF. **배치 CSV 내보내기와 배치 PDF 인증서.** 무엇을 공개할지에 대한 고객별 설정.

지원 플랫폼 — 모든 브라우저

조회와 인증서는 모두 **웹 페이지**입니다. 구매자, 감사인, 최종 사용자가 설치할 것이 없습니다. 기록은 Asset Science 플랫폼에서 들어옵니다.

데이터 분석과 API — CSV

스캔한 배치는 조회 화면에서 CSV로 내보낼 수 있고, 대량 조회는 최대 30,000개 식별자가 담긴 CSV를 받습니다. 기반 기록은 전체 데이터 내보내기와 함께 Control Center에 남습니다.

1. **처리** — 기기를 플랫폼에서 테스트하고 삭제합니다. 장비당 하나의 기록.
2. **게시** — 무엇을 공개할지는 계정 설정이 정합니다: 검색, 페이지, PDF.
3. **조회** — 누구나 식별자를 입력하거나 스캔합니다. 계정은 필요 없습니다.
4. **확인** — 인증서가 열리며, 공유할 링크와 보관할 PDF가 함께 제공됩니다.

하나의 기록, 세 가지 접근 방법. 공개 페이지에서 식별자로 검색하거나, 공유된 인증서 링크를 열거나, 라벨의 QR 코드를 스캔합니다. 세 가지 모두 해당 기기의 같은 인증서로 연결됩니다.

공개 인증서가 중요한 이유

건물 밖의 누구도 읽을 수 없는 기록은 주장에 불과합니다.

귀사가 처리한 모든 기기는 공개 페이지에서 IMEI 또는 시리얼로 조회할 수 있습니다.
구매자도, 고객사 감사인도, 결국 그 휴대폰을 쓰게 될 사람도 조회할 수 있습니다.

구매자

보내 준 파일에서 바로 증빙을 엽니다.

인증서 링크는 내보낸 보고서 안에 함께 담깁니다. 로트를 받는 구매자는 스프레드시트의 말을 그대로 믿지 않고, 각 행이 가리키는 페이지를 직접 열어 봅니다.

감사인

이미 아는 용어를 그대로 읽습니다.

인증서에는 콘텐츠 삭제 방식이 명시되고, GSMA 블랙리스트와 공장 초기화 상태가 표시되며, 처리 제품이 보유한 경우 ADISA 마크가 함께 표시됩니다.

최종 사용자

손에 든 휴대폰을 직접 확인합니다.

라벨의 QR 코드는 같은 인증서로 연결됩니다. 그 기기를 쓰게 된 사람은 누구에게 묻지 않고도 언제 삭제되었는지 확인할 수 있습니다.

Not Found은 말 그대로 기록이 없다는 뜻입니다. 처리된 적 없는 기기는 안심을 주는 빈 화면이 아니라 Not Found로 표시됩니다. 조회 결과가 기록에 없는 삭제를 암시하는 일은 없습니다.

ADISA

ADISA 보증 수준 4 인증, 적용 범위를 그대로 밝힙니다.

Pro-Diagnostics와 MacRestore는 ADISA 보증 수준 4 인증을 받았으며, ADISA Research Centre의 Product Claims Test를 통해 독립적으로 검증되었습니다. 인증은 명시된 제품에만 적용됩니다. Pro-Diagnostic PC는 인증을 받지 않았으므로 컴퓨터에 대해 인증된 삭제라는 주장은 하지 않으며, 그 보고서에는 드라이브별 NIST 800-88 방식이 명시됩니다.

NIST 800-88 REV. 2

Clear와 Purge는 서로 바꿔 쓸 수 없습니다.

각 드라이브에는 실제로 수행 가능한 더 강한 방식을 적용하며, 사용한 방식을 해당 드라이브의 일련번호와 함께 삭제 보고서에 명시합니다.

IEEE 2883

표준이 쓰는 용어 그대로.

새니타이제이션 용어와 검증 기준을 현행 표준에 맞췄으므로, 저희 보고서를 읽는 감사인은 이미 아는 용어를 그대로 읽게 됩니다.

조회

계정 없이도 누구나 기기를 확인할 수 있습니다.

IMEI, 시리얼, MEID, GUID 중 아무 식별자나 스캔하거나 입력하십시오. 결과는 해당 기기의 인증서로 바로 연결됩니다.




그림1 verified.assetscience.com/verify. 삭제된 기기는 모델, IMEI, 시리얼, 처리 일자가 담긴 결과 카드와 Copy 버튼이 있는 인증서 링크를 반환합니다. 아래에는 스캔한 배치와 Export CSV가 있습니다. 처리된 적 없는 식별자 두 개는 Not Found로 표시됩니다. 표시된 식별자는 모두 가상입니다.

1

스캔 또는 입력

검색창 하나. 바코드 스캐너든 키보드든, 지원되는 모든 식별자를 받습니다.

2

결과 확인

모델, IMEI, 시리얼, 처리 일자와 함께 기기가 정상적으로 삭제되었음을 표시합니다. 또는 Not Found.

3

링크 복사

계정 설정이 허용하면, 인증서 링크를 가진 누구나 열 수 있습니다.

4

배치 내보내기

세션 중 스캔한 모든 건이 표에 쌓입니다. Export CSV로 배치 전체를 내보냅니다.

설치할 것도, 가입할 것도 없습니다. 이 페이지는 식별자를 가진 누구에게나 열려 있습니다. 귀사가 처리한 기기에 대해 무엇을 볼 수 있는지는 계정의 게시 설정이 정하며, 6페이지에서 설명합니다.

인증서

무엇을, 어떻게 삭제했고, 기기가 어떤 결과로 테스트되었는지.

결과 뒤의 페이지이며, 링크를 가진 누구나 PDF로 내려받을 수 있습니다. 기기당 하나의 인증서에 고유한 인증서 ID가 있습니다.

헤더와 결과

인증서 ID, 세션, 모델, IMEI, 결과.

배너가 결과를 한 줄로 알려 줍니다: Data Cleaning & Diagnostics Complete, Fully Functional. 삭제만 수행한 공정에는 대신 Data Cleaning Certificate가 Fully Wiped 배너와 함께 표시됩니다.

콘텐츠 삭제 방식

데이터를 어떻게 제거했는지와 ADISA 마크.

암호화 유형을 식별해, 전체 디스크 암호화 기기는 키를 파기하고 암호화되지 않은 기기는 덮어쓰기를 적용합니다. ADISA 보증 수준 4 배지는 이 문구 아래에 표시됩니다.




그림2 verified.assetscience.com → Certificate. Download PDF 버튼이 위에 있는 Data Cleaning & Diagnostic Certificate. 식별자, MAC 주소, 세션 ID는 모두 가상입니다.

기기 정보

열 개 식별 항목.

기기 모델 · 제조사 · 모델 번호 · 저장 용량 · 기기 색상 · 일련번호 · IMEI · IMEI 2 · Wi-Fi MAC · Bluetooth MAC

기기 상태

실행된 검사를 타일로 표시합니다.

검사를 실행해 통과하면 녹색, 실행해 실패하면 빨간색, 실행하지 않았으면 주황색 N/A입니다. 검사 항목에는 활성화, Find My, GSMA 블랙리스트, MDM, eSIM, 공장 초기화, 부품이 포함됩니다. 잠금은 보고될 뿐, 결코 제거되지 않습니다.

진단 결과와 배터리

건수를 먼저, 이어서 모든 테스트를 이름별로.

전체, 통과, 실패 건수에 이어 각 테스트의 PASS 또는 FAIL이 표시됩니다. 배터리 상태에는 최대 용량, 사이클 수, mAh 단위 용량, 온도가 담깁니다.

공정과 등급

누가, 언제, 어떤 소프트웨어로.

세션 ID, 처리 일자, 해당 기록을 생성한 소프트웨어 버전. 하단에는 생성 일자와 검증 사이트 주소가 표시됩니다.

인증서는 기록된 내용만을 반영합니다. 실행되지 않은 검사는 통과가 아니라 N/A로 표시됩니다. 삭제 단계 전에 실패한 공정은 Factory Reset이 Failed로 표시되고 배너에 Process Failed가 뜹니다. 실패한 기기가 조용히 인증되는 일은 없습니다.

무엇을 공개할지는 귀사가 정합니다

고객 계정마다 세 가지 스위치를 Control Center에서 설정합니다.

게시는 선택 사항입니다. 인증서 페이지와 PDF는 별도의 스위치이므로, 페이지를 꺼도 그것만으로 PDF가 비공개가 되지는 않습니다. 이는 의도적으로 분리한 두 번째 설정입니다.

설정	허용 범위
결과를 공개 검색에 게시	귀사가 처리한 기기를 누구나 IMEI 또는 시리얼로 조회해 데이터 삭제 및 진단 결과를 볼 수 있습니다.
공개 인증서 링크 허용	인증서 링크를 가진 사람은 로그인 없이 인증서 페이지를 열 수 있습니다. Device History의 Public Certificate 버튼과 내보낸 보고서의 인증서 링크도 이 설정이 제어합니다.
공개 PDF 다운로드 허용	인증서 링크를 가진 사람은 로그인 없이 인증서를 PDF로 내려받을 수 있습니다. 위 페이지 설정과는 별도의 스위치입니다.

배치 단위 증빙

팔레트 단위로 처리하면서 인증서를 하나씩 열고 싶은 사람은 없습니다.

- **스캔한 배치를 CSV로 내보내기를** 조회 화면에서 바로 할 수 있습니다.
- **기기 대량 조회를** 최대 30,000개 식별자가 담긴 CSV로 수행합니다.
- **인증서 PDF를 배치로 생성해 발송**하며, 기기 하나씩 처리하지 않습니다.
- **인증서 링크는 내보낸 보고서 안에 함께 담기므로**, 구매자가 보내준 파일에서 바로 증빙을 열 수 있습니다.




그림3 Control Center → Device History. 같은 증빙이 기기 기록 위에 타일로 표시됩니다: 활성화 확인, GSMA 이상 없음, 공장 초기화 확인, 그 아래에 식별자 블록과 공정 정보. 식별자는 모두 가상입니다.

내부와 외부가 일치합니다. 공개 인증서에 표시되는 내용은 Control Center의 Device History가 보관한 내용 그대로입니다. 기기당 하나의 기록이 있고, 공개 페이지는 그 기록을 보여 주는 화면이지 두 번째 사본이 아닙니다.

공개 검증

이 시장의 인증 관련 주장은 흔히 실제 범위를 넘어 과장됩니다.

저희 주장은 적용 범위를 그대로 밝히고 인증받은 제품을 명시합니다. 그리고 기록 자체가 공개됩니다. 구매자도, 감사인도, 최종 사용자도 저희 말이나 귀사 말을 믿지 않고 직접 읽을 수 있습니다.

귀사가 처리한 기기로 조회를 직접 해 보십시오.

무료 체험을 시작해 기기를 처리하고, 공개 페이지에서 조회해 보십시오. 그런 다음 계정별로 외부에 무엇을 공개할지 정하십시오.

무료 체험
onboarding.assetscience.com

공개 인증서
verified.assetscience.com/verify

웹
assetscience.com

© 2026 Asset Science. 스크린샷은 프로덕션 빌드에서 캡처했으며, 표시된 기기 식별자, 세션 ID, 작업자 이름, 고객 데이터는 모두 가상입니다. 제품명과 상표는 각 소유자에게 귀속됩니다.