
PUBLIEKE WEBCERTIFICERING

Het bewijs verlaat uw gebouw.

Iedereen met een IMEI of serienummer kan op verified.assetscience.com nagaan wat er is gebeurd met een apparaat dat u hebt verwerkt. Geen account, geen inloggen. Een wis- en diagnosecertificaat, een deelbare link, een PDF en batchexport voor de pallet.



DOELGROEP
Operations-, compliance- en IT-leiders bij device processors

OPZOEKEN
IMEI · Serial · MEID · GUID

PUBLIEKE CERTIFICATEN
verified.assetscience.com/verify

IN ÉÉN OOGOPSLAG

De acht vragen die elke koper stelt.

Dit product is het certificaat, niet de testbank. Het publiceert wat het Asset Science-platform over een apparaat vastlegde, aan iedereen die het identificatienummer kan typen.

CERTIFICAAT — Ja

Publieke opzoeking op IMEI, serienummer, MEID of GUID op verified.assetscience.com, een deelbare certificaatlink, een downloadbare PDF en certificaat-PDF's die in batch worden gegenereerd.

ADISA-GECERTIFICEERD — AAL 4

Certificaten van **Pro-Diagnostics (PDD) en MacRestore** dragen het ADISA-assuranceniveau 4-merk. Pro-Diagnostic PC is niet ADISA-gecertificeerd; het wisrapport noemt in plaats daarvan NIST 800-88-methoden.

TYPE WISSING — NIST 800-88

Het certificaat vermeldt de **content clearing-methode**: bij volledige schijfversleuteling wordt de sleutel vernietigd; op onversleutelde apparaten wordt overschreven. Factory reset wordt bevestigd als statustegel.

BEGELEIDE GEBRUIKERSTESTS — Niet van toepassing

Testen gebeurt in de diagnoseproducten. Het certificaat **rapporteert hun resultaten**; het voert zelf geen tests uit.

TYPE TESTS — Gemeld, niet uitgevoerd

Diagnoseresultaten met geslaagd- en faaltellingen, batterijconditie en apparaatstatuscontroles zoals GSMA-blacklist, factory reset en eSIM, zoals vastgelegd tijdens de verwerking.

HOOFDFUNCTIES — 4

Publieke opzoeking zonder account. Deelbare link en PDF. **Batch-CSV-export en certificaat-PDF's in batch.** Per klant instelbaar wat er wordt gepubliceerd.

ONDERSTEUNDE PLATFORMS — Elke browser

De opzoeking en het certificaat zijn **webpagina's**. Niets te installeren voor de koper, de auditor of de eindeigenaar. Records komen uit het Asset Science-platform.

DATA-ANALYSE EN API — CSV

Gescande batches exporteren naar CSV vanaf het opzoekscherm; bulkopzoeking verwerkt een CSV van maximaal 30.000 identificatienummers. Het onderliggende record blijft in Control Center met de volledige data-export.

1. **Verwerken** — Het apparaat wordt getest en gewist op het platform. Eén record per unit.
2. **Publiceren** — Uw account bepaalt wat publiek wordt: zoeken, pagina, PDF.
3. **Opzoeken** — Iedereen typt of scant een ID. Geen account.
4. **Verifiëren** — Het certificaat opent, met een link om te delen en een PDF om te bewaren.

Eén record, drie manieren om erbij te komen. Zoek op identificatienummer op de publieke pagina, open de deelbare certificaatlink of scan de QR-code op het label. Alle drie leiden naar hetzelfde certificaat voor dat apparaat.

WAAROM EEN PUBLIEK CERTIFICAAT TELT

Een record dat niemand buiten uw gebouw kan lezen, is een bewering.

Elk apparaat dat u verwerkt, kan op een publieke pagina worden opgezocht op IMEI of serienummer, door uw koper, de auditor van uw klant of degene die uiteindelijk de telefoon bezit.

DE KOPER

Opent het bewijs vanuit het bestand dat u stuurde.

Certificaatlinks reizen mee in geëxporteerde rapporten. Een koper die een partij ontvangt, neemt het spreadsheet niet op zijn woord; elke regel verwijst naar een pagina die ze zelf kunnen openen.

DE AUDITOR

Leest vocabulaire dat al bekend is.

Het certificaat noemt de content clearing-methode, toont de GSMA-blacklist- en factory-resetstatus en draagt het ADISA-merk waar het verwerkende product dat heeft.

DE EINDEIGENAAR

Controleert de telefoon in de hand.

De QR-code op het label leidt naar hetzelfde certificaat. Wie het apparaat uiteindelijk krijgt, kan bevestigen dat het is gewist, en wanneer, zonder het aan iemand te vragen.

Not Found betekent niet gevonden. Een apparaat dat niemand verwerkte, komt terug als Not Found, niet als een geruststellend leeg veld. De opzoeking suggereert nooit een wissing zonder record.

ADISA

Gecertificeerd op ADISA-assuranceniveau 4, binnen zijn scope.

Pro-Diagnostics en MacRestore zijn gecertificeerd op ADISA-assuranceniveau 4, onafhankelijk getest door het ADISA Research Centre onder zijn Product Claims Test. De certificering geldt voor de genoemde producten. Pro-Diagnostic PC is niet gecertificeerd, dus voor computers wordt geen claim van gecertificeerde wissing gedaan; de rapporten noemen NIST 800-88-methoden per schijf.

NIST 800-88 REV. 2

Clear en Purge zijn niet uitwisselbaar.

Elke schijf krijgt de sterkste methode waartoe hij werkelijk in staat is, en de gebruikte methode wordt op het wisrapport genoemd naast het serienummer van die schijf.

IEEE 2883


De terminologie van de norm zelf.

Sanitisatieterminologie en verificatieverwachtingen sluiten aan op de huidige norm, zodat een auditor die ons rapport leest, vocabulaire leest dat al bekend is.

DE OPZOEKING

Iedereen kan een apparaat controleren, zonder account.

Scan of typ een identificatienummer: IMEI, serienummer, MEID of GUID.
Het resultaat linkt direct naar het certificaat van dat apparaat.



AFB. 1 verified.assetscience.com/verify. Een gewist apparaat geeft een resultaatkaart met model, IMEI, serienummer en verwerkingsdatum, en een certificaatlink met een Copy-knop. Daaronder de gescande batch met Export CSV. Twee identificatienummers die niemand verwerkte, komen terug als Not Found. Getoonde identificatienummers zijn synthetisch.

1

Scan of typ

Eén zoekveld. Een barcodescanner of toetsenbord, elk ondersteund ID.

2

Lees het resultaat

Apparaat correct gewist, met model, IMEI, serienummer en de verwerkingsdatum. Of Not Found.

3

Kopieer de link

De certificaatlink opent voor iedereen die hem heeft, als uw account dat toestaat.

4

Exporteer de batch

Elke scan in de sessie komt in een tabel. Export CSV neemt de hele batch.

Niets te installeren, nergens voor aanmelden. De pagina staat open voor iedereen met een ID. Wat zij zien van een door u verwerkt apparaat, bepaalt u met de publicatie-instellingen van uw account, zie pagina 6.

HET CERTIFICAAT

Wat is gewist, hoe, en hoe het apparaat testte.

De pagina achter het resultaat, als PDF te downloaden door iedereen met de link. Eén certificaat per apparaat, met een eigen certificaat-ID.

KOP EN RESULTAAT


Certificaat-ID, sessie, model, IMEI, uitkomst.

Een banner geeft de uitkomst in één regel: Data Cleaning & Diagnostics Complete, Fully Functional. Processen met alleen wissing dragen in plaats daarvan een Data Cleaning Certificate, met een Fully Wiped-banner.

CONTENT CLEARING-METHODE

Hoe de data is verwijderd, en het ADISA-merk.

Het versleutelingstype wordt vastgesteld; bij volledige schijfversleuteling wordt de sleutel vernietigd, op onversleutelde apparaten wordt overschreven. De ADISA-assuranceniveau 4-badge staat onder de verklaring.



AFB. 2 verified.assetscience.com → Certificaat. Een Data Cleaning & Diagnostic Certificate met daarboven de knop Download PDF. Identificatienummers, MAC-adressen en sessie-ID's zijn synthetisch.

APPARAATINFORMATIE

Tien identiteitsvelden.

Apparaatmodel · Fabrikant · Modelnummer · Opslagcapaciteit · Apparaatkleur · Serienummer · IMEI · IMEI 2 · Wi-Fi MAC · Bluetooth MAC

APPARAATSTATUS

Controles die liepen, als tegels.

Groen als een controle liep en slaagde, rood als hij liep en faalde, oranje N/A als hij niet liep. Controles omvatten activering, Find My, GSMA-blacklist, MDM, eSIM, factory reset en onderdelen. Vergrendelingen worden gerapporteerd, nooit verwijderd.

DIAGNOSERESULTATEN EN BATTERIJ

Tellingen, dan elke test bij naam.

Totaal, geslaagd en gefaald, gevolgd door elke test met PASS of FAIL. Batterijconditie geeft maximale capaciteit, aantal laadcycli, capaciteit in mAh en temperatuur.

VERWERKING EN GRADERING

Wie, wanneer, op welke software.

Sessie-ID, verwerkingsdatum en de softwareversie die het record maakte. De voettekst draagt de generatiedatum en de verificatiesite.

Het certificaat weerspiegelt de registratie, niets meer. Een controle die niet liep, toont N/A in plaats van geslaagd. Een proces dat faalde vóór de wisstap, toont Factory Reset als Failed, en de banner leest Process Failed. Een gefaald apparaat wordt nooit stilletjes gecertificeerd.

U BEPAALT WAT PUBLIEK IS

Drie schakelaars per klantaccount, ingesteld in Control Center.


Publicatie is opt-in. De certificaatpagina en de PDF zijn aparte schakelaars, dus de pagina uitzetten maakt de PDF niet vanzelf privé. Dat is een tweede instelling, bewust zo.

INSTELLING	WAT HET TOESTAAT
Resultaten publiceren in publiek zoeken	Iedereen kan een door u verwerkt apparaat opzoeken op IMEI of serienummer en de datawissing- en diagnoseresultaten zien.
Publieke certificaatlinks toestaan	Iedereen met een certificaatlink kan de certificaatpagina openen zonder in te loggen. Regelt ook de knop Public Certificate in Device History en de certificaatlinks in geëxporteerde rapporten.
Publieke PDF-download toestaan	Iedereen met een certificaatlink kan het certificaat als PDF downloaden zonder in te loggen. Een aparte schakelaar van de pagina hierboven.

BEWIJS PER BATCH

Niemand die een pallet wist, wil certificaten één voor één openen.

- **Gescande batch exporteren naar CSV** rechtstreeks vanaf het opzoekscherm.
- **Bulkopzoeking** vanuit een CSV met maximaal 30.000 ID's.
- **Certificaat-PDF's in batch gemaakt en verstuurd**, niet één apparaat per keer.
- **Certificaatlinks reizen mee in geëxporteerde rapporten**, zodat een koper het bewijs kan openen vanuit het bestand dat u stuurt.



AFB. 3 Control Center → Device History. Hetzelfde bewijs als tegels op het eigen record van het apparaat: activering geverifieerd, GSMA clear, factory reset bevestigd, boven het identificatieblok en de procesinformatie. Identificatienummers zijn synthetisch.

Binnen en buiten komen overeen. Wat het publieke certificaat toont, is wat Device History in Control Center bevat. Er is één record per apparaat, en de publieke pagina is een weergave daarvan, geen tweede kopie.

PUBLIEKE VERIFICATIE

Certificeringsclaims in deze markt worden routinematig verder opgerekt dan hun scope.

De onze worden binnen hun scope vermeld, met de gecertificeerde producten bij naam. En het record zelf is publiek: een koper, een auditor of een eindeigenaar kan het lezen zonder ons, of u, op ons woord te geloven.

Probeer de opzoeking op een verwerkt apparaat.

Start een gratis proefperiode, verwerk een apparaat en zoek het op de publieke pagina op. Beslis daarna, per account, wat de rest van de wereld te zien krijgt.

GRATIS PROEF
onboarding.assetscience.com

PUBLIEKE CERTIFICATEN
verified.assetscience.com/verify

WEB
assetscience.com

© 2026 Asset Science. Schermafbeeldingen komen uit productiebuilds; getoonde apparaat-identificatienummers, sessie-ID's, operatornamen en klantgegevens zijn synthetisch. Productnamen en merken behoren toe aan hun respectieve eigenaars.